

WR-Küchen Werner Rindlisbacher
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Telefon:
Fax:
E-Mail: office@wr-kuechen.at

WR-Küchen Werner Rindlisbacher Nikolaigasse 39 9500 Villach



Ausstellung
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Es bedient Sie:	Kunde Tel. Geschäftl.:	Kunde Tel. Privat:	Projekt:
Rindlisbacher, Werner			Ausstellung
Lieferadresse:	Ausstellung, WR-Küchen Nikolaigasse 39	9500 Villach	

A N G E B O T **Nr.: 96/2/2** Datum: 05.11.2023

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und unterbreiten Ihnen gerne unser freibleibendes Angebot.
Dieses Angebot hat Gültigkeit bis zum 05.11.2023.

HÄCKER Systemat - Küchen

Systemat	: 6055 AV 6055
Front Kombination	: A804 AV 6055 Esche graphit lackiert
Griff Kombination	: 999 Ohne Knopf/Griff
Grifflage	: Z ohne Bohrung mit Griff (Z)
Korpus Kombination (KK/KI/KA)	: 2059 lavagrau/lavagrau/lavagrau
Schubkasten-System	: 63 Metro Glas R Lavagrau
Antirutschmatten	: SAD in Schubkäst./Auszüg./Drehböd.
Blende Innenauszug/-schubkast.	: G mit Glasblende
Wangen	: LA Lack
Wangen/Riegel Farbe	: 40 Esche Repro. graphit lack.
Regalborde	: LA Lack
Bord/Regalboden Farbe	: 40 Esche Repro. graphit lack.
Innenorga Schubkasten	: 45 transluzent
SlightLift	: 322 graphit ultramatt
Jalousie Farbe	: 11 Glas polarweiß SlightLift
Einbauten	: Einbauten
Farbe Einbauten	: 59 Farbton Lavagrau
Arbeitshöhe	: 930,00 mm

WR-Küchen Werner Rindlisbacher
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Telefon:
Fax:
E-Mail: office@wr-kuechen.at
Internet: www.wr-kuechen.at
Register-Nr. / Gericht:
Steuer- / UST-ID-Nummer ATU67528277

Bank: Raiffeisenbank Millstättersee
IBAN: AT033947900000061283
BIC: RZKTAT2K479

Sockel : S01.15
 Sockel-Ausführung : LM Lack Matt
 Sockelhöhe : 130,00 mm
 Sockel Farbe : 338 graphit Mattlack

STRASSER - Steine

Rückwände NA/QA/KE : NL Naturstein Leather Look
 Nischenfarbe : 1978 Infinity
APL NA+Quarz+Keramik : NL20 Naturstein Leather Look 20 mm
 Arbeitsplatten-Farbe : 1978 Infinity
 Arbeitsplattenkantenausführung : 7104 Gerade Kante
 Arbeitsplatten-Kantenfarbe : 1978 Infinity





Forcher

Bank : Sophie







Freezyboy

Abfallsammler : Abfallsammler


Möbel

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
2	1,00	Stk		W167378 Wange 1.6cm für Unterschränke allseitig Kantenbelegung Höhe/Stärke = 780, Tiefe = 606	
3	20,50	dm		LRW78 Rückwandverkleidung mit profiliertes Fräsung inkl. Montagebeschlag für freistehende Unterschränke Tiefe = 19, Breite = 2050 Sichts.: Vorderkante	
3.1	1,00	Stk		RW-CLIP Montagebeschlag für Rückwandverkleidung als Zusatzausstattung	
4	1,00	Stk		LU2SA4578 Unterschrank 45cm 2 Schubkästen, 1 Auszug oneLine - Tipmatic Softclose Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt	

4.1	1,00	Stk		BT4556 Kst.- Besteckeinsatz 45cm für 56cm Korpustiefe mit Metalleisten edelstahlfarben, mit variablen Trennelementen für Schubkästen
4.2	2,00	Stk		QTR45 Quertrenner 45cm zur Gliederung der Auszüge mit Reling zur Befestigung auf der Auszugszarge mit Reling
4.3	2,00	Stk		LT30 Längstrenner 23.5cm zur Befestigung zwischen zwei Quertrennern Der Längstrenner kann bauseits auf andere Längen gekürzt werden
5	1,00	Stk	 <small>179 179 386</small>	LU2SA9078D Unterschrank 90cm 2 Schubkästen, 1 Auszug oneLine - Tipmatic Softclose Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
5.1	1,00	Stk		BT9056 Kst.- Besteckeinsatz 90cm für 56cm Korpustiefe mit Metalleisten edelstahlfarben, mit variablen Trennelementen für Schubkästen
5.2	1,00	Stk		QTR90 Quertrenner 90cm zur Gliederung der Auszüge mit Reling zur Befestigung auf der Auszugszarge mit Reling
6	1,00	Stk	 R <small>751</small>	VSPUE12578 Eck-Spülenunterschrank 1 Tür 60cm, 125x65cm <i>Richtung = Rechts</i> Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
6.1	1,00	Stk		AT6056 Auszugteil ohne Blende

6.2	1,00	Stk		W255871 Wange 2.5cm für Unterschränke allseitig Kantenbelegung <i>Höhe/Stärke = 715, Tiefe = 583</i>
7	1,00	Stk		VUH1578 Unterschrank 15cm 1 Vollauszug m. Putzmittelfach 1 Handtuchhalter 2-armig Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
8	1,00	Stk		W5058208 Wange 5cm für Hochschränke allseitig Kantenbelegung <i>Höhe/Stärke = 2078, Tiefe,</i> <i>Bestellmaß = 602 (Planung 583;</i> <i>Ergänzung 19</i>
9	1,00	Stk		L LG592A208 Geräte-Hochschrank 60cm 1 Tür, 1 Nische, 2 Auszüge oneLine - Tipmatic Softclose 2 Blenden, 1 Einlegeboden Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
10	1,00	Stk		L LG592A208 Geräte-Hochschrank 60cm 1 Tür, 1 Nische, 2 Auszüge oneLine - Tipmatic Softclose 2 Blenden, 1 Einlegeboden Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
11	1,00	Stk		R LG1232A208 Geräte-Hochschrank 60cm 1 Tür mit Nische: 122.5cm oneLine - Tipmatic Softclose 2 Auszüge mit integrierter Belüftung Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen 6055 AV 6055 Front Kombination V804 AV 6055-GL Esche graphit lackiert Kehlleisten Farbe 359 lavagrau matt

12 1,00 Stk

**W5058208**


Wange 5cm für Hochschränke
allseitig Kantenbelegung
Höhe/Stärke = 2078, Tiefe,
Bestellmaß = 602 (Planung 583;
Ergänzung 19

17 8,65 dm

**RB25373**


Regalboden 2.5cm
mit Spezial-Wandbefestigung,
allseitig Kantenbelegung
Aufgrund der Kippsicherung
nur in Verbindung mit einer
Befestigung einsetzen!
(Regalbodenträger RB15,
Stahlseilset ST200)
Tiefe, Bestellmaß = 375 (Planung
319; Ergänzung 56, Breite = 865
[Achtung! Modell-/Farbwechsel](#)
HÄCKER Systemat - Küchen
KG Kunststoff/Glanz
Bord/Regalboden Farbe 209
polarweiß glänzend

18 1,00 Stk

**VUEP9078**


Eck-Passstück 90°
für Unterschrank
Planungsmaß: 65x65cm
Linke Kante = 75, Rechte Kante =
75, Tiefe der linken Seite = 560,
Tiefe der rechten Seite = 625
[Achtung! Modell-/Farbwechsel](#)
HÄCKER Systemat - Küchen
6055 AV 6055
Front Kombination V804 AV
6055-GL Esche graphit lackiert
Kehlleisten Farbe 376 graphit matt

19 1,00 Stk




**VD607810**

Tür 60cm f.integrierte Geräte
oder vollintegrierte
Geschirrspüler
inkl. Sockel-Kantenprofil
[Achtung! Modell-/Farbwechsel](#)
HÄCKER Systemat - Küchen
6055 AV 6055
Front Kombination V804 AV
6055-GL Esche graphit lackiert
Kehlleisten Farbe 376 graphit matt

21 1,00 Stk

**W163765**

Wange 1.6cm für Oberschränke
allseitig Kantenbelegung
Höhe/Stärke = 650, Tiefe,
Bestellmaß = 373 (Planung 360;
Ergänzung 13
[Achtung! Modell-/Farbwechsel](#)
HÄCKER Systemat - Küchen
KG Kunststoff/Glanz
Wangen/Riegel Farbe 209 polarweiß
glänzend

22	1,00	Stk		— <u>650</u>	<p>WSS9065 Oberschrank SlightLift 90cm mit Glas-Schiebe-/Schwenktür 1 Glaseinlegeboden 1 zweiteilige Glas-Schiebe-/ Schwenktür mit 2 Öffnungsfunktionen: Die untere Front mit Griffleiste kann vertikal hinter die obere Front geschoben werden. Danach können beiden Fronten nach oben geschoben werden. Mit integriertem LED-Lichtband 1 integr. Licht-Steuereinheit</p>
23	1,00	Stk			<p>W163765 Wange 1.6cm für Oberschränke allseitig Kantenbelegung Höhe/Stärke = 650, Tiefe, Bestellmaß = 373 (Planung 360; Ergänzung 13 Achtung! Modell-/Farbwechsel HÄCKER Systemat - Küchen KG Kunststoff/Glanz Wangen/Riegel Farbe 209 polarweiß glänzend</p>
24	1,00	Stk		— <u>650</u>	<p>WSS9065 Oberschrank SlightLift 90cm mit Glas-Schiebe-/Schwenktür 1 Glaseinlegeboden 1 zweiteilige Glas-Schiebe-/ Schwenktür mit 2 Öffnungsfunktionen: Die untere Front mit Griffleiste kann vertikal hinter die obere Front geschoben werden. Danach können beiden Fronten nach oben geschoben werden. Mit integriertem LED-Lichtband 1 integr. Licht-Steuereinheit</p>

Zwischensumme**€ 14 846,20****Arbeitsplatten**

Pos	Menge	L/R	Code / Beschreibung	Betrag
13	0,69 m ²		RW20 Rückwandverkleidung 20 mm ohne Profilbearbeitung Tiefe = 20, Breite = 250, Höhe/Stärke = 2818	
15	0,21 m ²		RW20 Rückwandverkleidung 20 mm ohne Profilbearbeitung Tiefe = 20, Breite = 250, Höhe/Stärke = 842	

WR-Küchen Werner Rindlisbacher
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Telefon:
Fax:
E-Mail: office@wr-kuechen.at
Internet: www.wr-kuechen.at
Register-Nr. / Gericht:
Steuer- / UST-ID-Nummer ATU67528277




Bank: Raiffeisenbank Millstättersee
IBAN: AT033947900000061283
BIC: RZKTAT2K479

500	1,94	m ²	AP20 Küchenarbeitsplatte 20 mm ohne Profilbearbeitung <i>Länge = 2069, Tiefe = 940</i>
500.1	1,00	Stk	BASTOSS Stossfuge Stein - Stein CNC gefräst
500.2	2,07	m	PROFIL Gerades Profil Ausführung lt. Kopfdaten Profilautomat
500.3	1,42	m	PROFIL Gerades Profil Ausführung lt. Kopfdaten Profilautomat
500.4	0,94	m	PROFIL Gerades Profil Ausführung lt. Kopfdaten Profilautomat
500.5	1,00	Stk	AUKOCHFL Ausnehmung für Kochflächen, flächenbündig
501	1,62	m ²	AP20 Küchenarbeitsplatte 20 mm ohne Profilbearbeitung <i>Länge = 1881, Tiefe = 863</i>
501.1	1,00	Stk	BASTOSS Stossfuge Stein - Stein CNC gefräst
501.2	1,00	Stk	BAFORMS Format-, Trenn- oder Gehrungslängsschnitt, Ausnehmung 2- oder 3-seitig Kante gesägt
501.3	0,21	m	PROFIL Gerades Profil Ausführung lt. Kopfdaten Profilautomat
501.4	1,30	m	PROFIL Gerades Profil Ausführung lt. Kopfdaten Profilautomat
501.5	1,00	Stk	BALOCH Lochbohrung bis 106 mm Durchmesser
501.6	1,00	Stk	AUSPUELECK Ausnehmung für Unterbauspülen, eckig 1-fach inkl. Lochbohrung für Armatur und Zugknopf

501.7 1,00 Stk



BALOCH
Lochbohrung
bis 106 mm Durchmesser

Zwischensumme**€ 5 427,02****Spülen und Armaturen**

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
6.3	1,00	Stk		521473 BLANCO FLEXON II XL 60/3 Kunststoff, Stahlblech Abfallsystem Lieferumfang: Systemdeckel, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, Eimerdeckel 8 l	
6.4	1,00	Stk		FREEZYBOY ONE Art. Nr. 5300100020 Neutralisiert Gerüche auf effektive Art. Voller Komfort mit Bioabfall ohne Störfaktoren Für die wochenlange Aufbewahrung in der Küche Fördert die Recyclingeffizienz und erneuerbare Energie	
20	1,00	Stk		 10053 FRANKE BOX Unterbaubecken BXX110-50, Edelstahl glatt 3½" Integral-Druckknopf- ventil, verdeckter Überlauf <i>Breite = 500, Tiefe = 410, Richtung</i> <i>= Links</i>	
20.1	1,00	Stk		 10021 FRANKE Rollmatte Peak mit Edelstahl-Rundstäben und Gummi-Einfassung	
20.2	1,00	Stk		 22+XBLKCUBE Quooker COMBI+ Flex schwarz (BLK) CUBE Reservoir 7 Liter 2200 W für Warm und 100°C Kochendwasser mit Anschluss an Warmwasserleitung, CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser, Mischbatterie mit rundem Auslauf und Zugauslauf	


Zwischensumme**€ 5 450,73****Elektrogeräte**

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
-----	-------	--	-----	---------------------	--------

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
9.1	1,00	Stk		N ESW7010GRGR-7 Miele Wärmeschublade ESW 7010 Graphitgrau ++ Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren ++ Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten ++ Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung ++ Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open ++ Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten <i>Breite = 600, Tiefe = 560</i>	957,00
9.2	1,00	Stk		N DG7240GRGR Miele Dampfgarer DG 7240 Graphitgrau ++ Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S ++ Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie ++ Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme ++ Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menügaren ++ Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home <i>Breite = 600, Tiefe = 560</i>	1 525,00
10.1	1,00	Stk		N H7264BPGRGR Miele Backofen H 7264 BP Graphitgrau ++ Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S ++ Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse- Ausstattung ++ Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren ++ Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home ++ Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 595, Tiefe = 560</i>	1 945,99

11.1	1,00	Stk	R K34673ID Miele Kühlschrank K 34673 iD Vollintegrierbar ++ Lebensmittel bis zu 5x länger frisch mit PerfectFresh Pro ++ Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight ++ Höchste Wirtschaftlichkeit bei bester Frische - A+++ ++ Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean Kühlschrank, Einbaugerät integriert, Türanschlag wechselbar, Beleuchtung Kühlzone: FlexiLight, Frischesystem: PerfectFresh Pro, SoftClose, Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+++ , Energieverbrauch pro Jahr in kWh: 80, Miele@home, MobileControl, Nischenhöhe in mm: 1.220, Befestigungstechnik: Festtür, Kühlzone in l: 196, Gesamtnutzzinhalt in l: 196, Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW: 33	1 746,00
------	------	-----	--	----------

14 1,00 Stk

**KM7667FL-1**Miele Kochfeld KM 7667 FL
Schwarz

++ Intuitive Schnellanwahl

durch Zahlenreihen -
SmartSelect

++ Intelligente Topferkennung

- für bis zu 4 Kochgeschirre

++ Rahmenlos für

flächenbündigen oder
aufliegenden Einbau

++ Großes Leistungsspektrum -

Warmhaltefunktion und

TwinBooster

++ Kommunikation mit der Haube

- Automatikfunktion

Con@ctivity

Beheizungsart: Induktion,

Unabhängig vom Herd,

Flächenbündiger Einbau,

Aufliegender Einbau, Anzahl

der Kochbereiche: 1, Maximale

Anzahl Kochgeschirre: 4,

Bedienung über Sensortasten:

SmartSelect, Miele@home,

Automatikfunktion Con@ctivity

3.0, Abmessungen in mm

(Breite): 620, Abmessungen in

mm (Tiefe): 520,

Gesamtanschlusswert in kW:

7,300

*Breite = 624, Tiefe = 524,**Montageart = Flächenbündig*

1 945,99

16	1,00	Stk	<p>AC270101 GAGGENAU Deckenlüftung Serie 200, Umluft, 105 cm Schwarz, Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591, Umluft: 515/680 m³/h, 67/74 dB (A) re 1 pW, Geruchsreduktion: > 90% Höhenverstellbare Decken- lüftung, Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse, Randabsaugung, Funktion zur automatischen sensor- gesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunst- entwicklung, Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle, 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf, Intervall-Lüftung, 6 min, Fettfilter-Sättigungs- anzeige, Aktivkohlefilter- Sättigungsanzeige, Gebläse- technologie mit hoch- effizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC), Kochfeldbasierte Lüftungs- steuerung (mit passendem Kochfeld), Heimnetzwerk- integration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi <i>Geänderte Farben!</i></p>	7 418,75
----	------	-----	---	----------

19.1	1,00	Stk	G7055SCVIXXLED Miele Geschirrspüler G 7055 SCVi XXL Vollintegrierbar Edelstahl ++ Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash ++ Alles restlos trocken - AutoOpen-Trocknung ++ Frischwasserspüler - ab 6,0 Liter im Automatic Programm ++ Besonders leichtes Türöffnen und -schließen - ComfortClose ++ Flexibel und sicher platziert - Comfort Korbgestaltung Vollintegrierter Geschirrspüler, 60er Geschirrspüler, XXL- Geschirrspüler, Blendenfarbe: Edelstahl, Geräuschemission in dB(A): 45, Geräuschemissionsklasse: C, Energieeffizienzklasse (A-G): C, Wasserverbrauch des Eco- Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 9, Anzahl der Maßgedecke: 14, AutoOpen-Trocknung, Besteckunterbringung: 3D- MultiFlex-Schublade, QuickPowerWash	1 269,00
------	------	-----	--	----------

Zwischensumme**€ 16 807,73****Essbereich**

Pos	Menge	L/R	Code / Beschreibung	Betrag
------------	--------------	------------	----------------------------	---------------

Pos	Menge	L/R	Code / Beschreibung	Betrag
1	1,00	Stk	SOPHIE Sophie Hochbank - Polstervariante SOH3 - Untergestell ROHSTAHL Sitz vollgepolstert mit Kammerformschaumstoff und Vliesauflage, Lehne gepolstert mit Formschaumstoff und Vliesauflage, hinten auf Sicht gefertigt und gepolstert. Sitz- und Lehnenpolsterung mit Ziernähten. Bankgestell mit Fußreling und Abstützfuß. Innendoggen nach Bedarf auf Banklänge abgestimmt , Länge: 2070mm, Polsteroberkantenhöhe: 950mm Sophie - Abschluss V3H in Rohstahl, Seitenteilhöhe: 800mm Täfelung gepolstert mit 20mm Schaumstoff und Vliesauflage inkl. Knopfheftungen, Polsterplatte und Unterkonstruktion, Länge: 2050mm, Breite: 660mm, Stärke: 60mm, Bezug: Xtreme 1901	

Zwischensumme**€ 3 392,72**

* Die gezeigten Artikelbilder dienen der Illustration des Artikels. Der tatsächliche Anschlag, die Bauweise oder nähere Angaben zum Innenleben sind der Planung oder Artikelbeschreibung zu entnehmen.

Möbel	€ 14 846,20
Arbeitsplatten	€ 5 427,02
Spülen und Armaturen	€ 5 450,73
Elektrogeräte	€ 16 807,73
Essbereich	€ 3 392,72

Zwischensumme**€ 45 924,40**

- Rabatt (50,00%)	€ 22 962,20
Summe nach Rabatt	€ 22 962,20
- Rundungsbetrag	€ 0,20

Vertragssumme (brutto)**€ 22 962,00***inkl. 20,0% MwSt.***€ 3 827,00****Rechnungsbetrag (brutto)****€ 0,00***inkl. 20,0% MwSt.***€ 0,00**

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Freude entgegen.

Lieferungsbedingungen: **Frei Haus inkl. Montage aller verkauften Produkte, Einbau und Anschluss der gelieferten Geräte an die bauseitig vorbereiteten Anschlüsse. Wasseranschluß muss von einem Professionisten hergestellt werden!**

Zahlungsbedingungen: **Anzahlung 10% bei Auftragserteilung
70% zum vereinbaren, vor Montagebeginn
Rest nach Fertigstellung.
Jeweils innerhalb 7 Tagen ohne Abzug!**

Liefertermin: **Lieferung nach Absprache!**

WR-Küchen Werner Rindlisbacher

Kunde