

WR-Küchen Werner Rindlisbacher
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Telefon:
Fax:
E-Mail: office@wr-kuechen.at

WR-Küchen Werner Rindlisbacher Nikolaigasse 39 9500 Villach



Ausstellung
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Es bedient Sie: Rindlisbacher, Werner	Kunde Tel. Geschäftl.:	Kunde Tel. Privat:	Projekt: Ausstellung
Lieferadresse:	Ausstellung	Nikolaigasse 39	9500 Villach

A N G E B O T **Nr.: 96/5/4**

Datum: 23.11.2023

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und unterbreiten Ihnen gerne unser freibleibendes Angebot.
Dieses Angebot hat Gültigkeit bis zum 07.12.2023.

EGGERSMANN - Küchen

Unique Design 1	: QA unique Quarzit
Front-Kombination	: 7063 Bianco Nuvola leather
Korpus-Kombination	: 182 Kunststoff dunkelgrau
Griff-Kombination	: 7063 L-Profil Bianco Nuvola leather
Griffe	: 7063 Bianco Nuvola leather
Sockel	: QU Quarzit
Wangen	: QU Quarzit 11 mm
Farbe Wangen/Riegel	: 7063 Bianco Nuvola leather
Arbeitsplatten	: V1 Variante 1, 75 mm
Arbeitsplatten-Ausführung	: QU75 Quarzit 75 mm
Arbeitsplatten-Farbe	: 7063 Bianco Nuvola leather
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	: 7063 Bianco Nuvola leather
Spülen	: QU Quarzit
Farbe Spülen	: 7063 Bianco Nuvola leather
Arbeitshöhe	: 970,00 mm
Sockel	: Sockel
Sockel-Ausführung	Paso
Sockelhöhe	: 110,00 mm
Sockelfarbe	: 2714 bromo






WR-Küchen Werner Rindlisbacher
Nikolaigasse 39
9500 Villach

Telefon:
Fax:
E-Mail: office@wr-kuechen.at
Internet: www.wr-kuechen.at
Register-Nr. / Gericht:
Steuer- / UST-ID-Nummer ATU67528277







Bank: Raiffeisenbank Millstättersee
IBAN: AT033947900000061283
BIC: RZKTAT2K479

EGGERSMANN - Küchen

Möbel

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
1	1,00	m ²		SWG11U Schränkwanne 11 mm stark Fenix core und Corian 12 mm stark <i>Dicke = 11, Länge = 818, Tiefe = 1224</i>	
1.1	0,82	m		L MPGFL Mehrpreis für Gehrungskante links <i>Spezifizierte Breite = 818</i>	
2	1,00	Stk		UUS60BZM-1 Spülenunterbau 1 feste Blende oben, 1 Auszug mit Müllbehältern inkl. Boden- und Deckelplatte <i>Sockel = Option 1</i> Achtung! Modell-/Farbwechsel EGGERSMANN - Küchen QA unique Quarzit Options Gehrung Links	
2.1	0,60	m		DGL64U L-Profil als Griffleiste inkl. Gehrungsverarbeitung an Ecken	
2.2	1,00	Stk		DGL64UUSR L-Profil als Griffleiste Mehrpreis rechts geschlossen	
2.3	1,00	Stk		MPUB19MSR Seitlicher Sockelrücksprung bei Unter- bzw. Hochschränken bis max. 70 mm (ab Hinterkante Sockel) Der Unterboden wird aus Birkensichtholz massiv (Multiplex) gefertigt	
3	1,00	Stk		UFB60VG-1 Front für Geschirrspüler durchgehende Frontblende für vollintegrierte Geschirrspüler mit Befestigungsrahmen <i>Geänderte Front!</i>	

4	1,00	Stk		UUG60BSZ-1 Kochstellen-Unterschrank 1 feste Blende oben, 1 Schubkasten, 1 Auszug mit Kabelschutzboden
4.1	1,22	m		DGL64U L-Profil als Griffleiste inkl. Gehrungsverarbeitung an Ecken
4.2	1,00	Stk		DGL64UUSR L-Profil als Griffleiste Mehrpreis rechts geschlossen
4.3	1,00	Stk		MPKS Rechte Seite oben gekürzt!
5	1,00	Stk		UU60S2ZGKR-1 Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug seitlicher Griffkanal rechts <i>Sockel = Option 1</i>
5.1	1,00	Stk		MPUB19MSR Seitlicher Sockelrücksprung bei Unter- bzw. Hochschränken bis max. 70 mm (ab Hinterkante Sockel) Der Unterboden wird aus Birkenschichtholz massiv (Multiplex) gefertigt
5.2	1,00	Stk		MPKS Linke Seite oben gekürzt!
6	1,00	m ²		SWG11U Schrankwange 11 mm stark Fenix core und Corian 12 mm stark <i>Dicke = 11, Länge = 818, Tiefe = 1224</i>
6.1	0,82	m		R MPGFR Mehrpreis für Gehrungskante rechts <i>Spezifiziere Breite = 818</i>
7	1,00	Stk		UU60Z257-1 Unterschrank 2 Auszüge
7.1	1,00	Stk		MPFAK Ausklinkung an Front Maße nach Angabe 200 mm <i>Breite = 300, Richtung = Rechts</i>






7.2	1,00	Stk		MPUB19MSR Seitlicher Sockelrücksprung bei Unter- bzw. Hochschränken bis max. 70 mm (ab Hinterkante Sockel) Der Unterboden wird aus Birkenschichtholz massiv (Multiplex) gefertigt
8	1,00	Stk		UU60Z257-1 Unterschrank 2 Auszüge Tiefe = 420
8.1	1,00	Stk		MPTU Unterschrank-Tiefenkürzung
8.2	1,00	Stk		MPRWL Schränke mit herausnehmbarer Rückwand
9	1,00	Stk		UU60Z257-1 Unterschrank 2 Auszüge
10	1,00	Stk		UU60Z257-1 Unterschrank 2 Auszüge
10.1	0,34	m		R MPGFR Mehrpreis für Gehrungskante rechts Spezifiziere Breite = 344
10.2	0,44	m		R MPGFR Mehrpreis für Gehrungskante rechts Spezifiziere Breite = 444
10.3	1,00	Stk		MPFAK Ausklindung an Front Maße nach Angabe 200 mm Breite = 300, Richtung = Rechts
10.4	1,00	Stk		MPUB19MSR Seitlicher Sockelrücksprung bei Unter- bzw. Hochschränken bis max. 70 mm (ab Hinterkante Sockel) Der Unterboden wird aus Birkenschichtholz massiv (Multiplex) gefertigt

505 4,84 m

MSOU


Sockelblende 19 mm stark,
110 mm hoch, Paso bromo inkl.
Gehrungskanten an
Ecken

Zwischensumme**€ 40 043,69****Arbeitsplatten**

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
500	2,43	m		AP75130 Arbeitsplatte bis 130 cm tief 75 mm stark mit integrierter L-Profil-Griffleiste <i>Länge = 2426, Tiefe = 1232</i>	12 155,51
500.1	1,00	Stk		APBO Bohrung 6-150 mm Ø Mischer 44 mm	71,77
500.2	1,00	Stk		APBO Bohrung 6-150 mm Ø Armaturn 35 mm	71,77
502	5,00	m		AP75SK Seitliche oder hintere Arbeitsplattenkante mit Griffleiste	3 776,00
503	1,00	Stk		AP75ASF Arbeitsplatten Ausschnitt für flächenbündigen Einbau Kochfeld Gaggenau CV492100	596,66
504	1,00	Stk		AP75SPU60 Naturstein-Unterbauspülbecken maßvariabel Breite 200-600 mm Beckenboden mit eingeschlif- fenem Gefälle zum Abfluss mit Überlauf und Siebkorbventil und Steinabdeckung für Siebkorbventil <i>Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 80, Breite = 500</i>	5 779,16
504.1	1,00	Stk		AP75ASG Ausschnitt für Naturstein- Unterbaubecken Kanten des Ausschnitts und Beckens auf Gehrung verarbeitet, Spülbecken werksseitig montiert inkl. Transportverpackung (Preis ohne Spüle)	2 612,67

Zwischensumme**€ 25 063,55**


Sanitär

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
11	1,00	Stk		32800680-99 Zweilochbatterie mit Einzelrosetten Lot, Sieger Design, Dark Platinum matt Ausladung 235 mm Schwenkbarer Auslauf 360° Bohrungsdurchmesser Mischer 44mm Bohrungsdurchmesser Auslauf 35mm, Kartusche mit keramischen Scheiben 1 x Druckschlauch M10x1/2x420mm 2 x Druckschlauch M10x1x420mm Durchfluss max. 8l/min bei 3 bar Fließdruck, bleifrei	2 269,80

Zwischensumme**€ 2 269,80****Elektrogeräte**

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung	Betrag
-----	-------	--	-----	---------------------	--------

Pos	Menge	L/R	Code / Beschreibung	Betrag
3.1	1,00	Stk	DF271100F GAGGENAU Spüler vollintegriert 60 cm Serie 200, Höhe 86,5 cm. EEK: C Mit flexiblem Scharnier. Home Connect. Ausstattung: Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen. Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur- Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung. 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb. Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf alle Ebenen. Helle Innenraumbeleuchtung Push-to- open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten. Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm. Seitliches, weißes Info-Light. Stromverbrauch Eco Vergleichsprogramm in kWh (100 Zykl.): 73 kWh, GF: E32, Blendenmarke: A15, Luftschallemissionsklasse: B, Luftschallemissionen: 42 dB, Wasserverbrauch Eco: 9,5 l, Programmdauer Eco: 235 min.	2 193,44
3.2	1,00	Stk	DA041160 GAGGENAU Besteckschublade mit Leichtlauffunktion Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke	216,29

12	1,00	Stk		CV492100 GAGGENAU Induktionskochfeld mit Lüftungssystem 90cm, Serie 400, Rahmenlos für flächenbündigen Einbau, Abluft-/ Umluftbetrieb, Im Geräte-Preis enthalten 4 Edelstahl-Bedienknebel schwarz beschichtet. 2 Flex-Induktionskochflächen 20x23 cm. Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schalleistungspegel nach EN 60704-3. Abluft: 532 / 636 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. Umluft: 497 / 627 m³/h. 67 / 72 dB (A) re 1 pW. Home Connect. Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/ Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A, Fettfilter-Effizienzklasse B. Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe. <i>Breite = 913, Tiefe = 525, Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 90, Geänderte Farben!</i>	5 988,00
12.1	1,00	Stk		CA051300 GAGGENAU Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial für Flex-Induktions-Kochfelder	408,00

Zwischensumme**€ 8 805,73**

* Die gezeigten Artikelbilder dienen der Illustration des Artikels. Der tatsächliche Anschlag, die Bauweise oder nähere Angaben zum Innenleben sind der Planung oder Artikelbeschreibung zu entnehmen.

Möbel	€ 40 043,69
Arbeitsplatten	€ 25 063,55
Sanitär	€ 2 269,80
Elektrogeräte	€ 8 805,73

Zwischensumme**€ 76 182,77**

- Rabatt (40,00%)

€ 30 473,11

Summe nach Rabatt**€ 45 709,66**

- Rundungsbetrag

€ 0,66

Vertragssumme (brutto)	€ 45 709,00
<i>inkl. 20,0% MwSt.</i>	€ 7 618,17
<hr/>	
Rechnungsbetrag (brutto)	€ 0,00
<i>inkl. 20,0% MwSt.</i>	€ 0,00

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Freude entgegen.

Lieferungsbedingungen: Abholung oder Lieferung und Montage lt. Aufwand!
Zahlungsbedingungen: Anzahlung 10% bei Auftragserteilung
Rest in bar bei Abholung oder vorab Überweisung auf unser
Konto!
Liefertermin: Nach Absprache!

WR-Küchen Werner Rindlisbacher

Kunde